

Сравнительная оценка показателей крови и смешанной слюны пациентов на фоне обострения паренхиматозного паротита

© Бельская^{1*} Людмила Владимировна, Коршунов² Андрей Сергеевич
и Ивасенко² Петр Иванович

¹ *Кафедра химической технологии. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. Проспект Мира, 55а. г. Омск, 644077. Россия. Тел.: (3812) 64-24-10. Факс: (3812) 64-24-10.*

E-mail: LudaB2005@mail.ru

² *Кафедра челюстно-лицевой хирургии. Омская государственная медицинская академия. Ул. Ленина, 12. г. Омск, 644043. Россия.*

*Ведущий направление; [†]Поддерживающий переписку

Ключевые слова: *паренхиматозный паротит, абсцедирование, смешанная слюна, химический состав.*

Аннотация

Проведена сравнительная оценка эффективности биохимических показателей сыворотки крови у больных с первичным обострением паренхиматозного паротита с аналогичными показателями смешанной слюны данной группы пациентов. Выявлены высокие коэффициенты корреляции в биологических жидкостях по показателям общего белка, хлоридов, АлАТ, АсАТ, фосфатазы, амилазы и креатинина. Полученные информативные показатели смешанной слюны можно использовать при обследовании больных с первичным обострением паренхиматозного паротита на догоспитальном этапе для установления степени тяжести, прогноза и эффективности проводимых лечебных мероприятий в качестве высокоточного, неинвазивного патогномичного теста.